

Werterhalter

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

Werterhalter

Codice UFI

AECW-PQDC-5A3K-UP7Y

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo

Detergente e condizionatore per acciaio inossidabile

Usi sconsigliati

Altri usi non sono raccomandati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Grillardor Aktiengesellschaft

Indirizzo

Lüttringhauser Str. 77
42897 Remscheid
Germania

Telefono

+49 (0) 2191 99 99 0

Indirizzo email

kontakt@grillardor.de

Pagina web

<https://www.grillardor.de/>

Werterhalter

Produttore

PURGATEC GmbH & Co. KG

Indirizzo

Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Germania

Telefono

+49 (0) 5223 9970-300

Indirizzo email

info@purgatec.net

Fax

+49 (0) 5223 9970-310

Pagina web

<https://www.purgatec.net/>

Persona di riferimento

Regulatory Affairs

Indirizzo e-mail

info@purgatec.net

1.4. Numero telefonico di emergenza

+49 (0) 5223 / 9970-0 (Mo. - Fr. 9:00 - 15:30)

Disponibile fuori dell'orario d'ufficio

Sì

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 2

Indicazioni di pericolo

H319

Werterhalter

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Didascalia

Attenzione

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consiglio di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264 Lavare accuratamente mani dopo l'uso.

P280.3 Indossare occhiali protettivi.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

2.3. Altri pericoli

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

Werterhalter

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Concentrazione	Classificazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Nota
alcool benzilico	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38-xxxx 603-057-00-5	1 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H332 - -	-
Sodio decilsolfato	142-87-0 205-568-5 - -	1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H302, H315, H318 - -	Eye Dam.1: >20%, Eye Irrit.2: 10-20%
Sodio ottilsolfato	142-31-4 205-535-5 - -	1 - <3%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	Eye Dam.1: >20%, Eye Irrit.2: 10-20%
Alcoli, C10-C14, etossilato	68439-50-9 - 01-2119487984-16-xxxx -	1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H318, H412 - -	-

Altre informazioni sulla sostanza

Per il testo completo delle dichiarazioni H/EUH citate in questa sezione, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Soccorritori: prestare attenzione all'autodifesa. Se necessario consultare un medico.

Inalazione

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.

Contatto con la pelle

In caso di contatto, sciacquare immediatamente la pelle con molta acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Werterhalter

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.

Informazioni per i medici

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Si prevedono effetti immediati dopo un'esposizione prolungata.
Irritazione agli occhi , Irritazione della pelle , Vertigini , nausea

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere asciutta, schiuma, anidride carbonica (CO₂).

Mezzi di estinzione non idonei

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature di protezione per i vigili del fuoco

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto diretto con il materiale / prodotto. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

6.2. Precauzioni ambientali

Arginare per impedire lo spandimento del prodotto fuoriuscito. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Arieggiare il locale.

Werterhalter

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla conservazione e la manipolazione, vedere la sezione 7.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Per informazioni sui materiali incompatibili vedere la sezione 10.
Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure preventive per manipolazione

Indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto diretto con il materiale / prodotto. Usare solo con ventilazione sufficiente.

Igiene generale

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Classe di conservazione secondo TRGS 510: 10 (liquidi infiammabili)

Temperatura di stoccaggio: da 10°C a 40°C

7.3. Usi finali particolari

PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
Vedere la sezione 1.2: Detergente e condizionatore per acciaio inossidabile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

DNEL/DMEL

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
alcol benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine)	4 mg/kg	Consumatori	Sistemica

Werterhalter

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
		Orale			
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	8 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	4 mg/kg	Consumatori	Sistemica
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Acuta (a breve termine) Inalazione	110 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	22 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	5,4 mg/m ³	Consumatori	Sistemica
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Orale	24 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Cutanea	4060 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Cutanea	2440 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Inalazione	285 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Inalazione	85 mg/m ³	Consumatori	Sistemica
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Orale	24 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Cutanea	4060 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Cutanea	2440 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	DNEL	Acuta (a breve termine) Inalazione	285 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	DNEL	Acuta (a breve termine)	85 mg/m ³	Consumatori	Sistemica

Werterhalter

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
		Inalazione			

PNEC/PEC

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Acqua dolce	1 mg/l
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Terraneo	0,456 mg/kg
alcool benzilico (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	39 mg/l
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Acqua dolce	0,095 mg/l
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Acqua di mare	0,0095 mg/l
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Rilascio intermittente	0,086 mg/l
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	0,15 mg/kg
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	1,5 mg/kg
Sodio decilsolfato (142-87-0/205-568-5)	PNEC	Terraneo	0,2445 mg/kg
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Acqua di mare	0,01357 mg/l
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Acqua dolce	0,1357 mg/l
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	1,35 mg/l
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	0,15 mg/kg
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	1,5 mg/kg
Sodio ottilsolfato (142-31-4/205-535-5)	PNEC	Terraneo	0,22 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

Werterhalter

Protezione degli occhi / la faccia

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374)

Altri dispositivi di protezione della pelle

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Protezione delle vie respiratorie

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Pericoli termici

Non applicabile.

Controlli dell'esposizione ambientale

Evitare la dispersione nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore

blu

Odore

caratteristico/a

Soglia olfattiva:

Non determinato per la miscela.

Punto di fusione / congelamento

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non determinato per la miscela.

Infiammabilità

Non determinato per la miscela.

Limite inferiore e superiore di esplosività

Non determinato per la miscela.

Punto di infiammabilità

Nessun dato disponibile

Werterhalter

Temperatura di autoignizione

Non determinato per la miscela.

Temperatura di decomposizione

Non determinato per la miscela.

pH

9 - 10

Viscosità cinematica

Non determinato per la miscela.

Viscosità, dinamica

Non determinato per la miscela.

Solubilità

Non determinato per la miscela.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Non determinato per la miscela.

Pressione di vapore

Non determinato per la miscela.

Densità e/o densità relativa

1,01 - 1,03 g/cm³

Densità relativa

Non determinato per la miscela.

Densità di vapore relativa

Non determinato per la miscela.

Velocità di evaporazione

Non determinato per la miscela.

Proprietà esplosive

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Proprietà ossidanti

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

VOC%

10 %

9.2. Altre informazioni

Questo prodotto/miscela non contiene nanomateriali e nanoforme come definito nel regolamento (CE) 1907/2006.

Werterhalter

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali. Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non conosciuti.

10.4. Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille.

10.5. Materiali incompatibili

Non conosciuti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per informazioni sui prodotti della combustione, vedere la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Durata di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
alcool benzilico 100-51-6 / 202-859-9	LD50	1.620 mg/kg	Orale	-	ratto	-
alcool benzilico 100-51-6 / 202-859-9	LC50	>4.178 mg/l	Inalatore	4h	ratto	-
Sodio decilsolfato 142-87-0 / 205-568-5	LD50	1200 mg/kg	Orale	-	ratto	-
Sodio decilsolfato 142-87-0 / 205-568-5	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	su coniglio	-
Sodio ottilsolfato 142-31-4 / 205-535-5	LD50	>2000 mg/kg	Orale	-	ratto	OECD 423

Werterhalter

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Durata di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
Sodio ottilsolfato 142-31-4 / 205-535-5	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	su coniglio	OECD 402
Alcoli, C10-C14, etossilato 68439-50-9 /	LD50	<2.000 mg/kg	Orale	-	ratto	-

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca gravi irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Genotossicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

Werterhalter

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acuta sui pesci

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
alcool benzilico 100-51-6 / 202-859-9	LC50	460 mg/l	96h	Pimephales promelas (Cavedano americano)	-
Sodio decilsolfato 142-87-0 / 205-568-5	LC50	13 mg/l	48h	Cyprinus carpio (Carpa)	-
Sodio ottilsolfato 142-31-4 / 205-535-5	LC50	>100 mg/l	96h	Brachydanio rerio (pesce zebra)	OECD 203

Tossicità acuta sulle alghe

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
alcool benzilico 100-51-6 / 202-859-9	EC50	770 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Sodio ottilsolfato 142-31-4 / 205-535-5	EC50	>511 mg/l	72h	Desmodesmus subspicatus	(EU C.3 (92/69/EEC))

Tossicità acuta sui crostacei

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
Sodio decilsolfato 142-87-0 / 205-568-5	EC50	>100 mg/l	24h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-
Sodio ottilsolfato 142-31-4 / 205-535-5	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-
alcool benzilico 100-51-6 / 202-859-9	EC50	230 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	OECD 202

Werterhalter

Tossicità da microrganismi/macrorganismi

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
alcol benzilico 100-51-6 / 202-859-9	IC50	2.100 mg/l	-	Fanghi attivi	ISO8192, 49h
Sodio decilsolfato 142-87-0 / 205-568-5	EC50	135 mg/l	72h	Microrganismi	-

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità

Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi

Questo prodotto/miscela non contiene alcun ingrediente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2009 che impoverisce lo strato di ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Considerazioni sullo smaltimento

Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Imballaggio

Non riutilizzare contenitori vuoti. I recipienti vuoti devono essere conferiti a ditte locali autorizzate per il riciclaggio e lo smaltimento come rifiuti.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.

Werterhalter

codice di rifiuto	Descrizione dei rifiuti
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

Nota: un asterisco (*) accanto a un codice indica che si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione corretto ADR / RID / ADN

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.4. Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

Altro

Non applicabile

Werterhalter

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti)

Ingredienti secondo l'allegato VII: < 5 % tensioattivi anionici, , tensioattivi non ionici, , idrocarburi alifatici . Contiene: profumo (BENZYL ALCOHOL , LIMONENE , LINALOOL , CITRAL)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento UE (CE) 1907/2006 (REACH)

Sostanze soggette ad autorizzazione secondo l'allegato XIV: Non applicabile

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato XVII: Non applicabile

Sostanze sulla lista di candidati REACH (SVHC): Non applicabile

Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR)

Sostanze attive: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1148 (esplosivi)

Materia prima soggetta a restrizioni secondo l'allegato I: Non applicabile

Materie prime soggette a notifica secondo l'allegato II: Non applicabile

Direttiva 2011/65/UE (ROHS 2).

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato II: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 (POP)

Inquinanti organici persistenti: Non applicabile

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Categoria di pericolo Seveso: Non applicabile

Norme nazionali

Inoltre, rispettare tutte le normative nazionali e locali per la manipolazione delle sostanze chimiche.

Altre normative, limitazioni e disposizioni di legge

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta a valutazione della sicurezza.

Werterhalter

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati

Dossier di registrazione REACH
ECHA C&L - Inventario
Schede di sicurezza dei fornitori di materie prime

Metodi di valutazione per la classificazione

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Pericoli per la salute: metodo di calcolo

Significato delle frasi

Acute Tox. 4 - oral - Tossicità acuta, per via orale, categoria 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Tossicità acuta, per inalazione, categoria 4
Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2
Eye Dam. 1 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1
Aquatic Chronic 3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3
H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H332 Nocivo se inalato.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altro

Altre informazioni

La scheda di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) incluso il regolamento di modifica (UE) 2020/878.

Werterhalter

Note di produttore

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni di cui sopra sono corrette al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il suddetto prodotto.